



# druppa

## GEBRUIKERS- & INSTALLATIEHANDLEIDING



## Druppa Filter



## Voorwoord

Dit product is geproduceerd door Nederlandse Water Fabrik BV afgekort NWF. NWF is producent van (drink)waterfilters en systemen. NWF levert uitsluitend aan zakelijke partners en niet aan installateurs en/ of particulieren. Voor vragen en/ of opmerkingen kunt u contact met uw huisinstallateur c.q. leverancier opnemen.

Nederlandse Water Fabrik BV  
Pottenbakkersweg 3  
3449 HZ Woerden  
www.nwfabriek.nl  
Info@nwfabriek.nl

## Inhoudsopgave:

Voorwoord .....	0
Inhoudsopgave: .....	1
Inleiding .....	2
Veiligheid en voorschriften .....	2
Beschrijving en werking .....	3
Transport en opslag.....	3
Montage & Installatie instructies .....	4
In bedrijf stellen.....	4
Buiten bedrijf stellen .....	4
Gebruikersaanwijzing en onderhoud .....	5
Afdanken, afvoeren .....	5
Garantie .....	5
Copyright.....	5
Hulp bij storingen .....	5
Veel gestelde vragen .....	5
Registratie Logboek.....	6



## Inleiding

### Aan de slag

Haal het product uit de verpakking.

Deponeer verpakking na gebruik bij het recycleafval. NWF verpakt producten zoveel als mogelijk in verantwoorde verpakking en kiest milieubewust voor karton en papier. Dit is eenvoudiger te recyclen.

Hiermee helpen we het plasticafvalprobleem en de plasticsoep op te lossen.



### Inhoud verpakking

Behuizing	ABS hooglans wit kunststof
Filterhuizen	Zilver kunststof, anti microbiologische werking.
Filter METAAL	Druppa filter met speciale coating voor o.a. verwijderen van zware metalen etc.
Filter ZILVER	Druppa filter met zilver ionen
2x Slang 3/8	Aansluitslangen t.b.v. standaard keuken badkamerkraan
Filterhuissleutel	T.b.v. losdraaien filterhuizen voor filter vervanging
Handleiding	

Neem contact op met uw leverancier als er onderdelen ontbreken of zijn beschadigd.

### Belangrijke eigenschappen en specificaties

Dit product is een drinkwaterfilter en geschikt voor de volgende toepassing.

Type	Flow LPM	Stand tijd filter	Aansl. Inch BSP	Filter element
Druppa Filter	6	6.000 liter of 12 maanden	3/8 "	2x Druppa filter

### Veiligheid en voorschriften

Het in het Druppa filter toegevoerde drinkwater moet microbiologisch veilig zijn voor gebruik.

Plaats het product op een schone en vlakke ondergrond.

Plaats het product uitsluitend binnenshuis in een droge ruimte.

Plaats het product niet in de directe nabijheid van een warmtebron zoals cv-leidingen etc.

Plaats het product in een vorstvrije omgeving.

Plaats het product op een makkelijk bereikbare plek om uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden zo eenvoudig mogelijk te maken.

Maximale omgevingstemperatuur: 35 °C

Laat het apparaat door een erkende installateur onderzoeken of repareren als het gevallen en/ of beschadigd is. Onjuiste reparaties kunnen het apparaat (ernstige) schade toe doen en/ of de gebruiker in gevaar brengen.

Plaats geen onbedoelde objecten in de openingen.

Houdt het apparaat in en uitwendig vrij van vuil en stof.

Gebruik dit apparaat enkel waar het voor bedoeld is en uit de buurt van kinderen.

### Installatievoorschriften

Dit product is uitsluitend bestemd voor de behandeling van drinkwater.

De installatie dient te voldoen aan de plaatselijk geldende wet- en regelgeving omtrent behandeling en installatie aan het drinkwaternetwerk. Zie ook hoofdstuk: *Certificaten, keuringen en CE-conformiteitsverklaring*

De installatie mag uitsluitend door een NWF gekwalificeerde installateur uitgevoerd worden. Bij overtreding vervalt de garantie.

Installatie conform de werkbladen op [www.infodwi.nl](http://www.infodwi.nl).

Waterdruk maximaal 6 bar continu belasting. Plaats een reduceerventiel als de waterdruk hoger is. Minimaal 1,8 bar statische druk.

Maximale werkdruk: 6 bar

Maximale watertemperatuur: 20 °C



## Beschrijving en werking

Het Druppa filtersysteem is gebaseerd op actief kool werking. Twee filterelementen op basis van actief kool maar beide met een specifieke behandeling zorgen voor het beste filterresultaat.

Het Druppa filter metaal heeft een coating waardoor zware ,etalen en gifstoffen een goede binding hebben in het filter.

Het Druppa filter zilver heeft een zilverionisatie coating waardoor bacterie en andere micro-organisme niet de kans hebben zicht uit te breiden.


## Transport en opslag

Het product mag uitsluitend rechtop en liggend worden vervoerd. Er zijn geen specifieke transporteisen conform wet en regelgeving gevaarlijke stoffen of dergelijke.

Opslag: uitsluitend binnenshuis, droog en vorstvrij.



## Montage & Installatie instructies

Stappenplan	Instructie	Voorbeeld
Stap 1	Sluit de hoofdkraan in de keuken of van het gehele gebouw c.q. verdieping. En zorg dat het water geen schade kan toediening op de plek waar je gaat werken.	
Stap 2	Demonteer de koud waterslang van de keuken/ badkamer kraan aan de watertoevoer.	
Stap 3	Sluit de meegeleverde slang aan op de toevoer en de andere kant op het kogelkraantje in het filterhuis.	
Stap 4	Sluit de andere meegeleverde slang aan op de uitgaande kant van het Druppa filter en de andere kant aan de koud water slang van de keuken/ badkamer kraan.	

## In bedrijf stellen

Stappenplan	Instructie	Voorbeeld
Stap 1	Zet de hoofdkraan en het kraantje op het filter voorzichtig open en laat eerste het filter rustig volstromen.	
Stap 2	Ontlucht het filter met de twee zilverkleurige schroeven boven op het filterhuis.	<b>LET OP!</b> MAXIMAAL AANHAALMOMENT VAN 0,3NM Te vast beschadigd het product waardoor er lekkages kunnen ontstaan.
Stap 3	Spoel het filter eerst grondig door. Zo wordt al het stof van de actief kool filters weggespoeld. Dit water kan zwart poeder bevatten. Dit is geen probleem. Spoel zo lang tot het water helder is.	
Stap 4	Je Druppa filter is nu klaar voor gebruik.  Geniet van het beste drinkwater. Water en niets anders!	

## Buiten bedrijf stellen

Zet de hoofdkraan en het kraantje op het filter voorzichtig dicht.  
Zie voor het vervangen van de filters de Druppa onderhoudshandleiding.



## Gebruikersaanwijzing en onderhoud

### *Vervang tijdig de filters.*

Actiefkoolementen eens per jaar

Sediment minimaal eens per jaar of eerder bij extreme vervuiling. Noteer de druk bij in bedrijf stellen en vervang de filters bij een verschil van 0,3 – 0,5 bar.

*Laat onderhoud uitsluitend door gekwalificeerd personeel uitvoeren.*

## Afdanken, afvoeren



Lever het product na gebruik in bij een inzamelplaats voor hergebruik. Gooi het product niet weg bij het huishoud c.q. restafval.



Kartonverpakking en handleiding.

## Garantie

Dit product heeft één jaar garantie op materiaal- en/ of productiefouten, vanaf de aankoopdatum. Bewaar de aankoopnota, daar deze geldt als enig geldig garantiebewijs.

De garantie vervalt als er sprake is van ondeskundig gebruik.

De garantie vervalt bij reparaties c.q. openen van het product door ongekwalificeerde personen.

Neemt voor garanties en/ of reparaties contact op met uw leverancier.

## Copyright

Het is verboden om zonder toestemming van Nederlandse Water Fabriek BV deze handleiding of delen hiervan te reproduceren. Wijzigingen, druk en/ of zetfouten voorbehouden.

## Hulp bij storingen

Neem bij onbekende/ niet vermelde storing of andere vragen contact op met uw leverancier.

## Veel gestelde vragen

Kijk voor veel gestelde vragen op [www.druppa.nl/producten/waterfilter.html](http://www.druppa.nl/producten/waterfilter.html)



## Registratie Logboek

Type installatie	Druppa waterfilter
Serie nummer	
Opmerkingen	

Datum	Omschrijving	Bijzonderheden	Druk
	Installatie		
	In bedrijf stelling		